КАТАЛОГ
ветоборудования с 2021 года

Стол «*Айболит практик*» операционный/смотровой по Виноградову 1200х700х900мм. Регулировка на столешнице трех отдельно регулирующихся створок. Масса стола до 50 кг, масса фиксируемых животных до 80 кг. Используемые материалы: сталь окрашенная полимерным покрытием.
Цена 18 850

Стол «*Айболит классик 2*» операционный/смотровой по Виноградову 1200х700х700мм. Регулировка столешницы трёх створок, высоты подъема столешницы 700-1100мм, наклона столешницы до 30 гр. Масса стола до 65 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг. Материалы: сталь окрашенная полимерной краской или нержавейка.
Цена 22 100 /сталь с полимерным покрытием/
Цена 41 000 /столешница из нержавейки, подстолье сталь с полимерным покрытием/
Цена 65 000 /полностью из нержавеющей стали/

Стол «*Айболит классик*» операционный/смотровой по Виноградову 1200х700х700мм. Регулировка трёх створок столешницы, высоты подъема столешницы 700-1100мм, наклона до 30 гр., поворота до 60 гр. Масса стола до 80 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг. Материалы: сталь, окрашенная полимерной краской.
Цена 27 000

Стол «*Айболит профессик*» операционный/смотровой. Размеры 1220х540х900мм. Регулировка двух независимых створок столешницы до 50гр. Система сбора биожидкостей. Без регулировки высоты подъема столешницы. Масса стола до 50 кг. Масса фиксируемых животных до 80 кг. Материал: сталь с полимерным покрытием.
Цена 18 850/створки сталь с полимерным покрытием/
Цена 21 450/створки с покрытием из технической зеркальной нержавейки/
Цена 23 400 / створки с покрытием из пищевой нержавейки/
Цена 1300 /установка колес Ø 75-100 мм с тормозом/

Стол *«Айболит докторвет 2»* *смотровой/операционный* на колесах или на опорах. Столешница 1200х600мм. Регулировка высоты подъема столешницы от 700 до 1100 мм. Масса стола до 50 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг. Материалы: столешница из зеркальной или матовой нержавейки, основание из стали с полимерным покрытием. /Установка колес с тормозом под заказ + к цене - 1000 руб./

Цена 19 500 /столешница с полимерным покрытием/
Цена 20 800 /столешница из зеркальной технической нержавейки/
Цена 23 400 /столешница с покрытием из матовой пищевой нержавейки/

НОВИНКА!*Стол *«Айболит докторвет 2К» *смотровой/операционный* на колесах или на опорах. Столешница 1200х600мм, рабочее поле 1150х550 мм. Столешница из «пищевой» нержавейки в виде «кювета», бортик высотой 25 мм, сливное отверстие ∅22 мм. Регулировка высоты подъема столешницы от 700 до 1100 мм. Масса стола до 50 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг. Материалы: столешница из матовой нержавейки, основание из стали с полимерным покрытием. /Установка колес с тормозом под заказ + к цене - 1300 руб./ Установка съемного штатива для растворов + 1300 руб. к цене.
Цена 28600

Стол «Айболит супер» операционный. Размеры рабочего поля столешницы 1150х540мм. Регулировка высоты 740-1000мм. Габаритные размеры в нижнем положении столешницы 1200х630х740 мм. Регулировка двух независимых створок. Система сбора биожидкостей. Масса стола до 60 кг. Масса фиксируемых животных до 50кг. Материалы: сталь окрашенная полимерной краской.

Цена 28 600 /створки с полимерным покрытием/
Цена 29 900 /створки с покрытием из зеркальной технической нержавейки/
Цена 32 500 /створки с покрытием из «пищевой» нержавейки/

Стол *«Айболит супервет»* смотровой/операционный. Столешница 600х1200 мм. Регулировка высоты подъема столешницы от 700 до 1100 мм. с электроподъёмником от 550 до 1100 мм. Масса стола до 60 кг. Масса фиксируемых животных до 100 кг. Материалы: столешница из зеркальной или матовой нержавейки, основание из стали с полимерным покрытием. Система сбора биологических жидкостей на одну емкость. На заказ возможно изготовление на колесах с тормозом (к цене +1300 руб).

Цена 22 100/створки с полимерным покрытием/
Цена 24 700/створки из зеркальной технической нержавейки/
Цена 26 000 /створки из матовой пищевой нержавейки/
Цена 63 700 /створки из матовой пищевой нержавейки + электроподъемник)

НОВИНКА! **Стол Универсальный *«Айболит мастердог» для (стрижки собак) груминга/ смотровой/операционный. Крючки и боковины для фиксации животных. Регулируемая съёмная перекладина.*** *Столешница 1200х600 мм. Регулировка высоты подъема столешницы от 700 до 1100 мм. Регулировка съёмной перекладины от 350 до 900 мм. Масса стола до 50 кг. Масса фиксируемых животных до 80 кг. Материалы: столешница из полипропилена толщиной 15 мм, основание стола и регулируемая перекладина для фиксации животных изготовлены из стали с полимерным покрытием. Изготавливается на опорах или колесах Ø 75 мм с тормозами. Для транспортировки разбирается и упаковывается в 2 места.*

Цена 23 400 /на опорах столешка полипропилен 15 мм/

Цена 1300 /+ к цене стола установка колес Ø 75 мм с тормозом/

НОВИНКА! **Стол *«Айболит РЕНТГЕН» для проведения рентгенографии у животных с прозрачной столешницей и выдвижной полкой для кассеты.*** *Столешница 1600х670х800 мм. Или с боковым рейлингом 1300х760х800мм. Масса стола до 60 кг. Масса фиксируемых животных до 80 кг. Материалы: столешница из монолитного прозрачного полипропилена толщиной до 8-10 мм, основание стола изготовлены из стали с полимерным покрытием. Изготавливается на опорах или колесах Ø 75 мм с тормозами. Для транспортировки разбирается и упаковывается в 1-2 места.*

Цена 26 000 /на опорах столешка монолитный полипропилен 8-10 мм/

Цена 23 400 /с боковым рейлингом без нижней полки/

Цена 1300 /+ к цене стола установка колес Ø 75 мм с тормозом/

Цена 2600 /+ к цене за установку нижней полки из окрашенного металла/

Стол *«Айболит переносной»* операционный/смотровой. Размеры 1000х500х930мм. Размеры в сложенном виде 1000х500х200мм. Отверстия в столешнице, ободок для фиксации конечностей посредством верёвок. Масса стола до 17 кг. Масса фиксируемых животных до 40 кг. Материалы: сталь окрашенная полимерной краской.

Цена 18 200

Цена 1600/сумка-чехол из винилискожи/

Стол «Айболит УЗИ» Подходит для проведения УЗИ и ЭКГ.Размеры 1300х600х800 мм. Для фиксации в подстолье крючки. Масса фиксируемых животных до 110 кг. Масса стола до 45кг, 70 кг*, 80 кг**. Материалы: столешница – полипропилен, основание - сталь окрашенная полимерным ударопрочным покрытием.

Цена 22 100 /на опорах с откидными «пазлами» без регулировки высоты/

Цена 23 400 / на опорах с откидными «пазлами» + штатив для растворов, без регулировки высоты/

Цена 26 000 /с откидными «пазлами» с регулировкой по высоте от 700 до 1100 мм/

Цена 1300 /установка колес ф75 мм /

Цена 41 600 /с электроподъемником ножничного типа по высоте от 380 до 1100 мм/

1. 2.

НОВИНКА*1. Этажерка «Айболит 03» 2. Этажерка «Айболит 03У». Напольная передвижная трехполочная для размещения вет/мед оборудования на разной высоте от пола. Возможность регулировки каждой полки на определенной высоте (7 точек крепления) до 1300мм. Габариты 600х440х1300 мм. Полки в виде лотка с бортиком высотой 10-20мм. Материал полок: металл с полимерным покрытием или из нержавейки. Общий вес нагрузки на этажерку до15 кг. Изготавливается на колесах Ø 75 мм.

1.Цена 10 000/1 полка с покрытием из зеркальной нержавейки, 2 полки окрашенные/
1.Цена 10 500 /1 полка с покрытием из матовой «пищевой» нержавейки, 2 полки окрашенные/
2. Цена 10 500 /1 полка с покрытием из зеркальной нержавейки, 2 полки окрашенные/
2.Цена 11 000/1 полка с покрытием из матовой «пищевой» нержавейки, 2 полки окрашенные/

1.

2.

«Айболит СУПРА-4/120» **«Айболит СУПРА-5/150»**

Лампа «Айболит СУПРА» /светодиодная/ напольная, передвижная, питание 220В, комплектуется 4-5 светодиодными прожекторами по 30 Вт суммарная мощность 120/150 Вт без пучкового эффекта на операционном поле, без нагрева. Масса лампы до 35 кг. Регулировка наклона, поворота и высоты /от 2200 до 2700 мм/ светильника. Изготавливается на колесах Ø 75 мм.

1.Цена 15 600 /«Айболит СУПРА-4/120» - 4 прожектора по 30ВТ=120Вт)
2.Цена 18 500 /«Айболит СУПРА-5/150» - 5 прожекторов по 30ВТ=150Вт)

Лампа «АЙБОЛИТ СУПРА» светодиодная потолочная. питание 220В, комплектуется 4-5 светодиодными прожекторами по 30 Вт суммарная мощность 120/150 Вт без нагрева операционного поля. Масса лампы до 45 кг. Регулировка наклона, поворота и высоты светильника. Регулировка светильника по высоте, до 1700мм. Регулировка светильника вокруг оси до 90° Регулировка угла наклона светильника до 90°. Количество сегментов стрелы 3

2.Цена 23 400 «Айболит СУПРА-4/120» - 4 прожектора по 30ВТ, суммарная мощность 120Вт)
3.Цена 24 700 «Айболит СУПРА-5/150» - 5 прожекторов по 30ВТ, суммарная мощность 150Вт)

Носилки *«Айболит КОТ и ПЕС»* на роликах с двумя ремнями для фиксации тела животных.
Масса носилок до 7 кг. масса фиксируемых животных до 70 кг. Материал кожзаменитель и сталь окрашенная полимерной краской. Размеры носилок 1000х450х90мм.
Цена 7 540

Стойка для растворов *«Айболит СР»* напольная на пластиковых колесах или опорах. Регулировка высоты подъема растворов от 1100 до 2200мм что обеспечивает регулировку скорости тока жидкости от 1 капли до струйного вливания в секунду. Возможность крепления до 4-х емкостей 50-500мл. Разборная /3 детали/ для перевозки.

Цена 3 200 /на пластиковых опорах, разборный каркас/
Цена 3 400 /на пластиковых колесах, разборный каркас/



Тележка *«Айболит МИКРА»* для размещения инструмента, оборудования, УЗИ и т.д. Размер тележки 400x500x900 мм /ДхШхВ/. На поворотных колесах+тормоз Ø75мм. Две полки из нержавейки /несъемные/. Внизу расположена тумба для проводов, блока питания и т.д. Общий вес нагрузки на тележку до 38 кг.
Цена 12 400

Тележка *«Айболит МИКРА 2»* для инструмента, оборудования, УЗИ и т.д. Размер тележки 800x500x900 мм /ДхШхВ/. На поворотных колесах+тормоз Ø75мм. Две полки из нержавейки /несъемные/. Внизу расположена тумба для проводов, блока питания и т.д. Общий вес нагрузки на тележку до 38 кг.
Цена 15 000 /полки зеркальные/
Цена 16 500 /полки пищевые/

Тележка инструментальная *«Айболит 17».* Размеры лотка 750x400 мм. Регулировка высоты 850-1200 мм. Масса тележки до 12 кг. Разборная система для транспортировки. Возможна комплектация на заказ лотка из нержавеющей стали или из крашеного металла. В основании четыре колеса Ø45 мм.
Цена 6 000 /лоток из окрашенного металла/
Цена 6 000 /лоток из зеркальной технической нержавейки/
Цена 7 000 /лоток из «пищевой» устойчивой к агрессивным средам нержавейки/

Тележка инструментальная «Айболит 17-3» усиленное основание. Размеры лотка 750x400 мм. Регулировка высоты 850-1200 мм. Масса тележки до 16 кг. Разборная система для транспортировки. Возможна комплектация на заказ лотка из нержавеющей стали или из крашеного металла. В основании четыре колеса Ø45-75 мм.
Цена 6 300 /лоток из окрашенного металла/
Цена 7 200 /лоток из зеркальной технической нержавейки/
Цена 8 200 /лоток из «пищевой» устойчивой к агрессивным средам нержавейки/

Тележка инструментальная *«Айболит 17-2»* размеры тележки 700x400x900 мм. Масса тележки до 14 кг. Разборный каркас для транспортировки. Лотки изготовлены из окрашенного полимером металла, из зеркальной технической нержавейки или из «пищевой» нержавейки. В основании 4 шт. колёсных опоры Ø 45мм.
Цена 6 000/2 лотка из окрашенного металла/

Цена 6 500 /верхний лоток из зеркальной технической нержавейки, нижний окрашенный/
Цена 7 500 /верхний лоток из «пищевой» нержавейки, нижний окрашенный / **05**

Тележка инструментальная *«Айболит 17-4»* размеры тележки 740х400х900 мм. С выдвижным ящиком. Масса тележки до 20 кг. Каркас неразборный. Нижний лоток окрашенный. Возможно изготовление лотков из окрашенного полимером металла, из зеркальной технической нержавейки или из «пищевой» нержавейки. В основании 4 шт. колеса Ø 45/75*мм.
*- оснащены тормозом.
Цена 7 800 / верхний лоток из окрашенного металла/
Цена 8 500 / верхний лоток из зеркальной технической нержавейки/
Цена 9 100 /верхний лоток из «пищевой» устойчивой к агрессивным средам нержавейки/

Смотровые процедурные столы каталки «АЙБОЛИТ МАСТЕР»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стол *«Айболит мастер»* Смотровой стол для процедур проведения внутривенных инфузий растворов, для стрижки собак и кошек. Размеры стола по габаритам – 1200х600х800 мм/ДхШхВ/. Размер столешницы 1200х600 мм. Нагрузка допустимая на стол до 120 кг. Комплектуется стол регулируемыми пластиковыми опорами или колесными опорами с тормозными фиксаторами. Диаметр поворотных колес Ø 75 мм. Каркас стола изготовлен из профильной металлической трубы окрашенной полимерной ударопрочной краской. Столешница стола может быть покрыта синим или белым тентом, прочным линолеумом, металлом окрашенным белой полимерной краской, зеркальной влагостойкой технической нержавейкой или стойкой «пищевой» нержавейкой. Для долгого сохранения полимерного покрытия столешницы и для исключения скольжения на поверхности столов при осмотре животных, рекомендуется подстилать резиновые коврики или куски линолеума /не комплектуются/. Другие размеры столов выполняются на заказ. **Столы с покрытием столешниц из линолеума могут использоваться для рентгенкабинета.**
1. Цена 10 500 /на опорах, 900х600х800 мм столешница линолеум или окрашенная/
2. Цена 11 800 /на опорах, 1200х600х800 мм столешница линолеум или окрашенная/
3. Цена 12 800 /на опорах, столешница с покрытием из зеркальной нержавейки/
4. Цена 16 700 /на опорах, столешница с покрытием из «пищевой» нержавейки/
!5. Цена 19 500 /на опорах, столешница из «пищевой» нержавейки в виде «кюветы»/
6. Цена 20 200 /на опорах, столешница полипропилен15-20 мм каркас окрашенный/
7. Цена 25 400 / на опорах, 900х550х800 мм столешница из «пищевой» нержавейки в виде «кюветы» бортик 40 мм, съёмная пластиковая сетка/
8. Цена 17 600/на опорах мойка-ванна на окрашенном каркасе 1000х500х700мм/
9. Цена 11 800 /на опорах, 900х600х800 мм столешница линолеум + съёмный штатив для растворов/
10. Цена 13 000 /на опорах, 1200х600х800 мм столешка линолеум + съемн. штатив для растворов /
Цена 1300-00 /установка на стол колес Ø 75 мм с тормозом + дополнение к цене/

1

2

Стол процедурный *«Айболит мастер»* Подходит для проведения ветеринарных процедур, как смотровой и операционный. Размеры стола 1200х600х800 мм. Удобная закругленная столешница с полимерным покрытием. Для фиксации в столешнице отверстия для верёвок, в подстолье крючки. Масса стола до 22 кг. Масса фиксируемых животных до 130 кг. Материалы: сталь окрашенная полимерным ударопрочным покрытием.

1.Цена 15 600
2.Цена 17 000/+съёмный штатив для инфузионных растворов **/**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стол *«Айболит мастер 2»*
Смотровой для процедур, столешница с покрытием из линолеума для рентгенкабинета. Габаритные размеры столов 1200х600х800 /ДхШхВ/ мм. Стол комплектуется регулируемыми опорами или поворотными колесами диаметром 75 мм с тормозом. Каркас металлический с полимерным покрытием. Столешница и нижняя полка могут быть изготовлены: с покрытием из прочного линолеума; с покрытием из зеркальной нержавейки; с покрытием из «пищевой» нержавейки;
Для сохранения поверхности столешниц из линолеума, металла с полимерным покрытием и для исключения скольжения животных на нержавейке, рекомендуется использовать коврики из линолеума или резины /не комплектуются/. Другие размеры столов, столы из 3-х полок или нижняя полка под столешницей исполняются на заказ. На заказ изготовление столешницы в виде «кюветы» + сливное отверстие или подключение в канализацию.
1. Цена 12 500 /на опорах столешница и 2-я полка линолеум можно использовать для рентгена /
2. Цена 12 800/на опорах столешница и 2-я полка через 120мм линолеум для рентгена и осмотра /
3. Цена 12 800 /на опорах столешница линолеум, 2-я полка окрашенная/
4. Цена 12 800 /на опорах столешница крашенная, 2-я полка линолеум/
5. Цена 14 700 /на опорах столешница зерк-я нерж., 2-я полка окрашенная или зерк-я нерж/
6. Цена 13 500/на опорах столешница зеркальная нержавейка, 2-я полка линолеум/
7. Цена 17 550 /на опорах, столешница пищевая нержавейка, 2-я полка окрашенная/
8. Цена 21 000 /на опорах, столешница из пищевой нерж-ки в виде «кюветы», 2-я полка окрашенная/
9. Цена 13 700 /на опорах, столешница и 2-я полка окрашенные/
10. Цена 16 300 /на опорах, три полки из линолеума/
Цена 1300-00 /установка на стол колес диаметром 75 мм с тормозом + дополнение к цене/

Мебель металлическая «Айболит»

Стеллаж *офис+архив* размеры /ДхШхВ/= 1000х500х2000мм. Разборный, грузоподъемность 60-80кг на каждую полку. В комплекте 5 полок с возможностью установки на разной высоте. Крепление к стене, соединение стеллажей друг с другом в «линейку». Материал сталь окрашенная полимерной эмалью.
Цена 6 800

Скамейка *«Айболит»* двухместная, мягкая. Размеры 1100х360х600 мм. Высота сиденья над полом 420 мм, высота подлокотников 600 мм, вес до 10 кг. Материалы стальной каркас с полимерным покрытием. Сидушка фанера+поролон+кожзам или прочный тент.
Цена 5 900 /разборный каркас, кожзаменитель синий/
Цена 7 600 /со спинкой разборный каркас синий или белый тент/

Ширма *«Айболит 3Ш»* /2200х1700мм ДхВ/ трехсекционная ширма, разборная, полотно из прочного глянцевого тента пригодного для протирания и дезинфекции без снятия, на колесах.
Цена 11 100

Клетка для кроликов *«Айболит»* Размер клетки 1200х500х1300 мм /ДхШхВ/. Батарея состоит из 4-х клеток. На заказ размеры и количество клеток в батарее можно увеличить до 6-ти. Под каждой клеткой установлены быстросъемные поддоны с бортиком из оцинкованной стали с полимерным покрытием. На заказ поддоны из пищевой нержавейки. Клетки оборудованы карманом для сена, воды и сыпучих кормов. На каждой клетке отдельно открывающиеся дверцы. Каркас клетки изготовлен из стальной трубы 20х20мм и 40х20 мм. Задняя стенка может быть глухая из оцинковки с полимерным покрытием или из сетки на заказ. Сетка оцинкованная дополнительно с покрытием из полимерной или ПФ краски. В основании регулируемые пластиковые опоры.
Цена 34 500 /батарея из 4-х клеток поддоны с полимерным покрытием/
Цена 37 100 /батарея из 4-х клеток поддоны из пищевой нержавейки/
Цена 42 300 /батарея из 6-ти клеток поддоны с полимерным покрытием/
Цена 50 000 /батарея из 6-ти клеток поддоны из пищевой нержавейки/

09

Клетка для содержания мелких животных 3-х секционная, из нержавеющей стали. Габариты ВхДхШ 1500х1250х650мм, каркас цельносварной из трубы сечением 20х40мм - нержавейка, 4 опоры, вверху съёмная перегородка для разделения секций, из нержавеющей стали, 2 дверцы в виде сетки ВхШ 580х530мм с фиксатором и одна 550х800 мм из нержавейки. Стенки клетки выполнены из матовой «пищевой» нержавейки. Размер верхних секций - ДхВхГ 600х600х600мм, нижняя секция - 1200х600х600мм, сверху съёмный короб для 4-х розеток + 100мм к высоте) Комплектуется опорами или колёсами ⌀75 мм.
Цена 69 000

Клетка для содержания мелких животных 4-х секционная из нержавеющей стали. Габариты (ВхДхШ 1500х1250х520мм, каркас цельносварной из трубы сечением 20х40мм - нержавейка, 4 опоры, две съёмные перегородки для разделения секций, из нержавеющей стали. Стенки клетки выполнены из матовой «пищевой» нержавейки 4 дверцы в виде сетки. Размер верхних секций ДхВхГ 600х600х600мм. Размер нижних

секций 400x600x500мм и 800x600x500мм. сверху съёмный короб для 4-х розеток + 100мм к высоте) Комплектуется опорами или колёсами Ø75 мм.

Цена 69 000